

ZCARRERA

Barella autocaricante





Barella autocaricante destinata alla movimentazione di salme, particolarmente adatta a limitare gli sforzi degli utilizzatori durante le procedure di carico sui veicoli.

Caratteristiche specifiche
Vasca a tenuta stagna in acciaio inox dotata di foro di scolo con rubinetto e uscita portagomma
Fondo della vasca inclinato per facilitare la raccolta di fluidi
Ruote di grande diametro per garantire elevata scorrevolezza anche con carichi pesanti
Freno di stazionamento sulle ruote posteriori
Leve sblocco gambe con codice colore per un utilizzo più intuitivo

Dati tecnici	
Lunghezza	1970 ± 10mm
Larghezza telaio	565 ± 10mm
Larghezza massima (asse ruota carrello di carico)	585 ± 10 mm
Altezza media piano vasca	780 ± 10mm
Profondità vasca	20 mm
Altezza vasca con carrello abbassato	330 ± 10mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	50 ± 1 cm
Diametro ruote	200 mm
Materiali	Acciaio, Al, PE, Nylon
Portata	170 kg
Peso	45 ± 1 kg

Accessori di serie

ZSX402 CINTURA NERA G.DERLIN – sono fornite 3 cinture

Accessori o	pzionali
ST42100A	Fermo posteriore FP
ST42200A	Fermo anteriore FA
ZS00808A	Coprivasca in PVC nero

ZCARRERA TEC BASSA CROMO **ZS00819**